

iillumia
la tua energia

Ne.Mo.
Networking & Monitoring

Scopri
la linea Led



Riduzione
dei consumi
fino al 60%



35.000 ore
uguale a 22 anni
di vita



Fino a 30 kg
di CO₂ in meno
ogni anno



LED PL E27 Plus 7 W (AC 85 - 265 V)

Codice Prodotto	Watt	Attacco	Lumen (LM)	Temp. Colore K	Dimensioni (cm)	Vita (Ore)	Angolo	Cri
LNPLE27WW07W01	7	E27	520	2.700	3,8 x 15,4	35.000	120°	>80
LNPLE27NW07W01	7	E27	550	4.000	3,8 x 15,4	35.000	120°	>80



LED PL E27 Plus 10 W (AC 85 - 265 V)

Codice Prodotto	Watt	Attacco	Lumen (LM)	Temp. Colore K	Dimensioni (cm)	Vita (Ore)	Angolo	Cri
LNPLE27WW10W01	10	E27	800	2.700	3,8 x 17,4	35.000	120°	>80
LNPLE27NW10W01	10	E27	820	4.000	3,8 x 17,4	35.000	120°	>80



LED PL G24 Plus 7 W (AC 85 - 265 V)

Codice Prodotto	Watt	Attacco	Lumen (LM)	Temp. Colore K	Dimensioni (cm)	Vita (Ore)	Angolo	Cri
LNPLG24WW07W01	7	G24	520	2.700	3,8 x 15,4	35.000	120°	>80
LNPLG24NW07W01	7	G24	550	4.000	3,8 x 15,4	35.000	120°	>80



LED PL G24 Plus 10 W (AC 85 - 265 V)

Codice Prodotto	Watt	Attacco	Lumen (LM)	Temp. Colore K	Dimensioni (cm)	Vita (Ore)	Angolo	Cri
LNPLG24WW10W01	10	G24	800	2.700	3,8 x 17,4	35.000	120°	>80
LNPLG24NW10W01	10	G24	820	4.000	3,8 x 17,4	35.000	120°	>80



Riduzione
dei consumi
fino all'85%



30.000 ore
uguale a 20 anni
di vita



Fino a 45 kg
di CO₂ in meno
ogni anno



LED Spotlight MR16 GU10 Plus 5 W (AC 100 - 240V)								
Codice Prodotto	Watt	Attacco	Lumen (LM)	Temp. Colore K	Dimensioni (cm)	Vita (Ore)	Angolo	Cri
SLDGU10WW05W01	5	GU10	300	2.700	4,95 x 5	30.000	40°	>80
SLDGU10NW05W01	5	GU10	320	4.000	4,95 x 5	30.000	40°	>80



LED Spotlight MR16 GU5.3 Plus 5 W (AC/DC 12 V)								
Codice Prodotto	Watt	Attacco	Lumen (LM)	Temp. Colore K	Dimensioni (cm)	Vita (Ore)	Angolo	Cri
SLDGU05WW05W01	5	GU5.3	300	2.700	4,95 x 5	30.000	40°	>80
SLDGU05NW05W01	5	GU5.3	320	4.000	4,95 x 5	30.000	40°	>80



LED Spotlight AR111 11 W (AC/DC 12 V)								
Codice Prodotto	Watt	Attacco	Lumen (LM)	Temp. Colore K	Dimensioni (cm)	Vita (Ore)	Angolo	Cri
SLAR111WW11W01	11	G53	750	2.700	6,5 x 11,1	30.000	40°	>80
SLAR111NW11W01	11	G53	780	4.000	6,5 x 11,1	30.000	40°	>80

ILLUMIA è un'azienda giovane con elevate competenze nel settore dell'energia, unite ad un forte impegno per la sostenibilità sociale e per l'efficienza energetica.

ILLUMIA è nata nel 2006 a Bologna come DSE e si è rapidamente caratterizzata per l'investimento sull'innovazione e per l'attenzione al risparmio energetico.

Oggi il brand **ILLUMIA** è garanzia di un uso intelligente dell'energia. L'azienda propone ai clienti, insieme alla fornitura di luce e gas a condizioni competitive, soluzioni avanzate per la riduzione dei consumi attraverso la propria linea di prodotti di illuminotecnica a Led, che consentono un risparmio che varia tra il 50% e l'85% rispetto alle lampadine tradizionali.



Riduzione
dei consumi
fino all'80%



30.000 ore
uguale a 20 anni
di vita



Fino a 60 kg
di CO₂ in meno
ogni anno



LED BULB E27 Plus 10 W - Bianco (AC 100 - 240 V)								
Codice Prodotto	Watt	Attacco	Lumen (LM)	Temp. Colore K	Dimensioni (cm)	Vita (Ore)	Angolo	Cri
SLBLE27WW10W01	10	E27	850	2.700	6,8 x 12	30.000	180°	>80



LED BULB E27 Plus 7 W - Bianco (AC 100 - 240 V)								
Codice Prodotto	Watt	Attacco	Lumen (LM)	Temp. Colore K	Dimensioni (cm)	Vita (Ore)	Angolo	Cri
SLBLE27WW07W01	7	E27	500	2.700	6 x 11,2	30.000	180°	>80



LED BULB E14 Plus 3,5 W - Bianco (AC 100 - 240 V)								
Codice Prodotto	Watt	Attacco	Lumen (LM)	Temp. Colore K	Dimensioni (cm)	Vita (Ore)	Angolo	Cri
SLBLE14WW04W01	3,5	E14	250	2.700	4,5 x 7,8	30.000	200°	>80



LED BULB E14 Iris 3 W - Bianco (AC 100 - 240 V)								
Codice Prodotto	Watt	Attacco	Lumen (LM)	Temp. Colore K	Dimensioni (cm)	Vita (Ore)	Angolo	Cri
LNBLE14WW03W01	3	E14	250	2.700	4,5 x 7	35.000	200°	>80



LED CANDLE E14 Iris 3 W - Bianco (AC 100 - 240 V)								
Codice Prodotto	Watt	Attacco	Lumen (LM)	Temp. Colore K	Dimensioni (cm)	Vita (Ore)	Angolo	Cri
LNCDE14WW03W01	3	E14	250	2.700	3,7 x 10,3	35.000	240°	>80



Riduzione
dei consumi
fino all'80%



35.000 ore
uguale a 22 anni
di vita



Fino a 60 kg
di CO₂ in meno
ogni anno



LED BULB E27 12 W Iris - Bianco (AC 100 - 240 V)

Codice Prodotto	Watt	Attacco	Lumen (LM)	Temp. Colore K	Dimensioni (cm)	Vita (Ore)	Angolo	Cri
LNBLE27WW12W01	12	E27	1.050	2.700	6,5 x 12,7	35.000	180°	>80



LED BULB E27 Iris 10 W - Bianco (AC 100 - 240 V)

Codice Prodotto	Watt	Attacco	Lumen (LM)	Temp. Colore K	Dimensioni (cm)	Vita (Ore)	Angolo	Cri
LNBLE27WW10W01	10	E27	810	2.700	6 x 12	35.000	180°	>80



LED BULB E27 Iris 7 W - Bianco (AC 100 - 240 V)

Codice Prodotto	Watt	Attacco	Lumen (LM)	Temp. Colore K	Dimensioni (cm)	Vita (Ore)	Angolo	Cri
LNBLE27WW07W01	7	E27	470	2.700	6 x 10,6	35.000	180°	>80



LED BULB E27 Iris 3 W - Bianco (AC 100 - 240 V)

Codice Prodotto	Watt	Attacco	Lumen (LM)	Temp. Colore K	Dimensioni (cm)	Vita (Ore)	Angolo	Cri
LNBLE27WW03W01	3	E27	250	2.700	4,5 x 7	35.000	200°	>80



Riduzione
dei consumi
fino al 60%



50.000 ore
uguale a 20 anni
di vita



Fino a 50 kg
di CO₂ in meno
ogni anno



LED Tube T8 Plus 60 cm 9 W (AC 100 - 240 V)

Codice Prodotto	Watt	Attacco	Lumen (LM)	Temp. Colore K	Dimensioni (cm)	Vita (Ore)	Angolo	Cri
SLTL060NW09W01	9	G13	860	4.000	60	50.000	120°	>80



LED Tube T8 Plus 90 cm 15 W (AC 100 - 240 V)

Codice Prodotto	Watt	Attacco	Lumen (LM)	Temp. Colore K	Dimensioni (cm)	Vita (Ore)	Angolo	Cri
SLTL090NW15W01	15	G13	1.450	4.000	90	50.000	120°	>80



LED Tube T8 Plus 120 cm 18 W (AC 100 - 240 V)

Codice Prodotto	Watt	Attacco	Lumen (LM)	Temp. Colore K	Dimensioni (cm)	Vita (Ore)	Angolo	Cri
SLTL120NW18W01	18	G13	1.660	4.000	120	50.000	120°	>80



LED Tube T8 Plus 150 cm 25 W (AC 100 - 240 V)

Codice Prodotto	Watt	Attacco	Lumen (LM)	Temp. Colore K	Dimensioni (cm)	Vita (Ore)	Angolo	Cri
SLTL150NW25W01	25	G13	2.300	4.000	150	50.000	120°	>80